



Test  
TS EN ISO / IEC 17025  
AB-0249-T

AB-0249-T

AS.0570724

08-24



GÜMÜŞU ARITMA TESİSLERİ SAN. VE TİC A.S.

ÇEVRE &amp; İSG LABORATUVARI

Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41 Merkezefendi / DENİZLİ

Tel:0 (258) 371 89 37 (pbx) Fax:0 (258) 371 78 95

www.gumussuaritma.com.tr gumussu@gumussuaritma.com.tr

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

Sayfa

1/4

<b>Müşterinin Adı/Adresi</b> Customer Name/Address	DENİZLİ O.S.B. MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ Organize Sanayi Bölgesi Çevre Cad. No:4 Honaz / DENİZLİ
<b>Numunenin Türü/Alınış Şekli ve Amacı</b> Sample Type/Sampling Method and Purpose	Su - - -
<b>Numunenin Alındığı Yer / Koordinatlar</b> Sampling Place / Coordinates	
<b>Numunenin Sektorü/Alt Sektör</b> Sample Sector/Sub-Sector	Amonyak ( $\text{NH}_3$ ) <sup>(a)</sup> , Arsenik (As) <sup>(a)</sup> , Bakır (Cu) , Civa (Hg) <sup>(a)</sup> , Çinko (Zn) , Demir (Fe) , Florür (F) , Fosfat ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) <sup>(a)</sup> , Gümüş (Ag) <sup>(a)</sup> , İletkenlik <sup>(a)</sup> , Kalay (Sn) , Klorür (Cl) , Kurşun (Pb) <sup>(a)</sup> , Litium (Li) <sup>(a)</sup> , Mangan ( $\text{Mn}^{2+}$ ) <sup>(a)</sup> , Nikel (Ni) , Selenyum (Se) <sup>(a)</sup> , Serbest Klor , Sodyum (Na) <sup>(a)</sup> , Stüfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) , Sülür ( $\text{S}^{2-}$ ) , Tuzluluk <sup>(a)</sup> , Alüminyum (Al) , Nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ) , Toplam Krom (Cr) , pH <sup>(a)</sup> , Silisyum (Si) , Alkalinitet <sup>(a,b)</sup> , Bikarbonat Alkalinitesi <sup>(a,b)</sup> , Karbonat Alkalinitesi <sup>(a,b)</sup> , Toplam Organik Karbon <sup>(d)</sup> , Kalsiyum (Ca) <sup>(a)</sup> , Magnезyum (Mg) <sup>(a)</sup> , Sertlik <sup>(a)</sup> , Nitrit ( $\text{NO}_2^-$ ) , Toplam Azot <sup>(a)</sup> , Fenol <sup>(a)</sup>
<b>Numuneyi Alan Kişi / Kurum</b> Sampler / Sampler Institution	-
<b>Numunenin Alındığı Tarih ve Saat</b> The Date of Sampling	
<b>Numuneye Uygulanan İşlemler/Ambalaj Durumu(Koruma,Mühür,Etiket)</b> Processes Applied to Sample Packaging Status(Sample Protection,Seal,Label)	Korumasız Mühürsüz - Etiketli
<b>Numune Kabının Cinsi/Numune Miktarı</b> Type of Sample Vessel/Amount of Sample	PE (~5,0L) -
<b>Numunenin Kabul Edildiği Tarih ve Saat</b> The Date of Receipt of Test Item	11.07.2024 15.10
<b>Numuneyi Teslim Eden</b> Deliverer of Sample	Müşteri tarafından teslim edildi
<b>Açıklamalar</b> Remarks	Ekler: Teklif, Fatura (Fatura No: GLF2024000000536), İşbirlikçi Raporu (2 Sayfa) -Laboratuvarımız tarafından numune alımı gerçekleşmediği için; numune alımından, korunmasından, muhafazasından, teslim alınmasına kadar geçen sürede etkilenen sonuçlardan sorumlu değildir.
<b>Deneyin Yapıldığı Tarih</b> Date of Test	11.07.2024-16.07.2024
<b>Raporun Sayfa Sayısı</b> Number of Pages of the Report	4 Sayfa + 10 EK

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Gümüşü Arıtma Tesisi San. ve Tic A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0249-T ile TS EN ISO IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Gümüşü Arıtma Tesisi San. ve Tic A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0249-T for TS EN ISO IEC 17025 as test laboratory

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ( olması halinde ) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlanmaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.



Dijital imzalıdır

**Rapor Hazırlayan**

Prepared by

Mert AKÖNER

Raporlama Personeli

08.08.2024

**Kontrol/Onay**

Control/ Approval

Meral KOÇAK

Laboratuvar Yöneticisi

08.08.2024

Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Kullanım iznini almış olduğumuz TÜRKAK Akreditasyon Markası laboratuvarınız dışında hiçbir şekilde yetkisiz kullanılmaz.

Çoğaltılmazı veya herhangi bir şekilde laboratuvarınız dışında yetkisiz kullanımının tespit edilmesi halinde yasal haklara başvurulur. Analiz sonuçları, analizi yapılan ve raporda tanımlanan numuneye aittir. İmzasız ve QR Kodlu raporlar geçersizdir. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemede kullanılamaz.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. The TÜRKAK Accreditation Brand, which we have obtained the permission for use, cannot be used in any way without authorization except our laboratory. Legal rights are applied in case of detection of duplication or unauthorized use any way except our laboratory. Analysis results only concern sample analyzed and described in the report. Testing report without signature and QR Code are not valid. This document has been signed with a secure electronic signature within the scope of Electronic Signature Law No.5070

This report cannot be used in official transactions relating to environmental legislation.



Test  
TS EN ISO / IEC 17025  
AB-0249-T

AB-0249-T

AS.0570724

08-24



GÜMÜŞU ARITMA TESİSLERİ SAN. VE TİC A.S.

ÇEVRE &amp; İSG LABORATUVARI

Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41 Merkezefendi / DENİZLİ

Tel:0 (258) 371 89 37 (pbx) Fax:0 (258) 371 78 95

www.gumussuaritma.com.tr gumussu@gumussuaritma.com.tr

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

<b><u>ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER</u></b> Analyzed Parameters	<b><u>YÖNTEM</u></b> Method	<b><u>BULUNAN DEĞER</u></b> Found Value	<b><u>SINIR DEĞERLERİ</u></b> Limiting Values	<b><u>Uygunluk Beyanı</u></b> Declaration of Conformity
Amonyak (NH <sub>3</sub> ) <sup>(a)</sup>	SM 4500 NH <sub>3</sub> B,F	0,208 mg/L	-	-
Arsenik (As) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	< 0,04 mg/L	-	-
Bakır (Cu)	EPA 200.7	< 0,01 mg/L	-	-
Civa (Hg) <sup>(a)</sup>	İşletme İçi Metod-1	< 0,001 mg/L	-	-
Çinko (Zn)	EPA 200.7	< 0,04 mg/L	-	-
Demir (Fe)	EPA 200.7	< 0,04 mg/L	-	-
Florür (F)	SM 4110 B	1,349 mg/L	-	-
Fosfat (PO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) <sup>(a)</sup>	SM 4110 B	< 0,75 mg/L	-	-
Gümüş (Ag) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	< 0,01 mg/L	-	-
İletkenlik <sup>(a)</sup>	SM 2510 B	2130 µS/cm(25.0°C)	-	-
Kalay (Sn)	EPA 200.7	< 0,04 mg/L	-	-
Klorür (Cl)	SM 4110 B	40,666 mg/L	-	-
Kurşun (Pb) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	< 0,02 mg/L	-	-
Lityum (Li) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	0,109 mg/L	-	-
Mangan (Mn) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	< 0,1 mg/L	-	-
Nikel (Ni)	EPA 200.7	< 0,04 mg/L	-	-
Selenyum (Se) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	< 0,1 mg/L	-	-
Serbest Klor	SM 4500 Cl G	0,173 mg/L	-	-

<p>Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Kullanım iznini almış olduğumuz TÜRKAK Akreditasyon Markası laboratuvarımız dışında hiçbir şekilde yetkisiz kullanılamaz. Çoğaltılması veya herhangi bir şekilde laboratuvarımız dışında yetkisiz kullanımının tespit edilmesi halinde yasal haklara başvurulur. Analiz sonuçları, analizi yapılan ve raporda tanımlanan numuneye aittir. İmzasız ve QR Kodlu raporlar geçersizdir. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  <b>Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemede kullanılamaz.</b></p> <p>This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. The TÜRKAK Accreditation Brand, which we have obtained the permission for use, cannot be used in any way without authorization except our laboratory. Legal rights are applied in case of detection of duplication or unauthorized use any way except our laboratory. Analysis results only concern sample analyzed and described in the report. Testing report without signature and QR Code are not valid. This document has been signed with a secure electronic signature within the scope of Electronic Signature Law No.5070  <b>This report cannot be used in official transactions relating to environmental legislation.</b></p>
--



Test  
TS EN ISO / IEC 17025  
AB-0249-T

AB-0249-T

AS.0570724

08-24



GÜMÜŞU ARITMA TESİSLERİ SAN. VE TİC A.S.

ÇEVRE &amp; İSG LABORATUVARI

Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41 Merkezefendi / DENİZLİ

Tel:0 (258) 371 89 37 (pbx) Fax:0 (258) 371 78 95

www.gumussuaritma.com.tr gumussu@gumussuaritma.com.tr

Sayfa

3/4

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

<b>ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER</b> Analyzed Parameters	<b>YÖNTEM</b> Method	<b>BULUNAN DEĞER</b> Found Value	<b>SINIR DEĞERLERİ</b> Limiting Values	<b>Uygunluk Beyanı</b> Declaration of Conformity
Sodyum (Na) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	69,28 mg/L	-	-
Sülfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ )	SM 4110 B	673,855 mg/L	-	-
Sülfür ( $\text{S}^{2-}$ )	SM 4500 S <sup>-2</sup> D	< 0,1 mg/L	-	-
Tuzluluk <sup>(a)</sup>	SM 2520 B	0,9 ‰(25.7°C)	-	-
Alüminyum (Al)	EPA 200.7	< 0,1 mg/L	-	-
Nitrat ( $\text{NO}_3^-$ )	SM 4110 B	4,503 mg/L	-	-
Toplam Krom (Cr)	SM 3030 K, EPA 200.7	< 0,01 mg/L	-	-
pH <sup>(a)</sup>	SM 4500 H <sup>+</sup> B	7,37 (25.7°C)	-	-
Silisyum (Si)	EPA 200.7	21,79 mg/L	-	-
Alkalinitet <sup>(a,b)</sup>	SM 2320 B	400 mg CaCO <sub>3</sub> /L	-	-
Bikarbonat Alkalinitesi <sup>(a,b)</sup>	SM 2320 B	400 mg CaCO <sub>3</sub> /L	-	-
Karbonat Alkalinitesi <sup>(a,b)</sup>	SM 2320 B	0 mg CaCO <sub>3</sub> /L	-	-
Toplam Organik Karbon <sup>(d)</sup>	SM 5310 B	1,038 mg/L	-	-
Kalsiyum (Ca) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	327,6 mg/L	-	-
Magnezyum (Mg) <sup>(a)</sup>	EPA 200.7	138,8 mg/L	-	-
Sertlik <sup>(a)</sup>	SM 2340 C	210 mg/L CaCO <sub>3</sub>	-	-
Nitrit ( $\text{NO}_2^-$ )	SM 4110 B	< 0,1 mg/L	-	-
Toplam Azot <sup>(a)</sup>	Hesaplama Yöntemi	2,785 mg/L	-	-

<p>Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Kullanım iznini almış olduğumuz TÜRKAK Akreditasyon Markası laboratuvarımız dışında hiçbir şekilde yetkisiz kullanılamaz. Çoğaltılması veya herhangi bir şekilde laboratuvarımız dışında yetkisiz kullanımının tespit edilmesi halinde yasal haklara başvurulur. Analiz sonuçları, analizi yapılan ve raporda tanımlanan numuneye aittir. İmzasız ve QR Kodlu raporlar geçersizdir. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  <b>Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemede kullanılamaz.</b></p> <p>This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. The TÜRKAK Accreditation Brand, which we have obtained the permission for use, cannot be used in any way without authorization except our laboratory. Legal rights are applied in case of detection of duplication or unauthorized use any way except our laboratory. Analysis results only concern sample analyzed and described in the report. Testing report without signature and QR Code are not valid. This document has been signed with a secure electronic signature within the scope of Electronic Signature Law No.5070  <b>This report cannot be used in official transactions relating to environmental legislation.</b></p>
--



Test  
TS EN ISO / IEC 17025  
AB-0249-T

AB-0249-T

AS.0570724

08-24



GÜMÜŞSU ARITMA TESİSLERİ SAN. VE TİC A.S.

ÇEVRE &amp; İSG LABORATUVARI

Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41 Merkezefendi / DENİZLİ

Tel:0 (258) 371 89 37 (pbx) Fax:0 (258) 371 78 95

www.gumussuaritma.com.tr gumussu@gumussuaritma.com.tr

Sayfa

4/4

**DENEY RAPORU**  
**TEST REPORT**

<b><u>ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER</u></b> Analyzed Parameters	<b><u>YÖNTEM</u></b> Method	<b><u>BULUNAN DEĞER</u></b> Found Value	<b><u>SINIR DEĞERLERİ</u></b> Limiting Values	<b><u>Uygunluk Beyanı</u></b> Declaration of Conformity
Fenol (a)	SM 5530 B,D	< 0,1 mg/L	-	-

**Görüş ve Yorumlar:** Müşteri tarafından Uygunluk Beyanı sunulması talep edilmemiştir. Sonuçlarda Karar Kuralı uygulanmamış olup uygunluk beyanı sunulmamıştır.

**Açıklamalar:**

a; Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamı dışındaki parametreler.

b; TÜRKAK'tan akredite değildir.

c; Numuneyi alan kurum tarafından yerinde ölçülen parametreler.

d; İşbirlikçi laboratuvara yaptırılan parametreler.

e; Taşeron laboratuvara yaptırılan parametreler.

\*Tablo, satır ve sütun sayısı değiştirilebilir.

U=Uygun UD=Uygun Değil

-Metod Açıklamaları; EPA: Environmental Protection Agency, SM: Standard Methods, TS: Türk Standartları, EN: European Norm,

ISO: International Organization for Standardization, İşletme İçi Metod - 1: Gümüşsü Arıtma Tesisleri San.ve Tic.A.Ş.Lab. Metodu

- Çözünmüş Oksijen: - mg/L (°C)

-Ortam Koşulları; Laboratuvar sıcaklığı:  $23 \pm 2$  °C, ZSF:  $20 \pm 1$  °C, BOI:  $20 \pm 3$  °C

-Hava Koşulları; Hava Sıcaklığı: -, Hava Durumu:-

Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Kullanım iznini almış olduğumuz TÜRKAK Akreditasyon Markası laboratuvarımız dışında hiçbir şekilde yetkisiz kullanılamaz. Çoğaltılması veya herhangi bir şekilde laboratuvarımız dışında yetkisiz kullanımının tespit edilmesi halinde yasal haklara başvurulur. Analiz sonuçları, analizi yapılan ve raporda tanımlanan numuneye aittir. İmzasız ve QR Kodlu raporlar geçersizdir. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

**Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemede kullanılmaz.**

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. The TÜRKAK Accreditation Brand, which we have obtained the permission for use, cannot be used in any way without authorization except our laboratory. Legal rights are applied in case of detection of duplication or unauthorized use any way except our laboratory. Analysis results only concern sample analyzed and described in the report. Testing report without signature and QR Code are not valid. This document has been signed with a secure electronic signature within the scope of Electronic Signature Law No.5070

**This report cannot be used in official transactions relating to environmental legislation.**